

	<b>MEDIDAS HIGIÉNICAS PREVENTIVAS EN EL USO DE FUENTES DISPENSADORAS DE AGUA Y SALAS DESTINADAS A COMEDOR</b>	

Tras la clausura de fuentes dispensadoras de agua y de las dependencias destinadas a comedor como medida preventiva frente a los contagios de COVID-19, con el inicio del curso académico se plantean las medidas para volver a utilizar de modo seguro dichas instalaciones como servicio a la comunidad universitaria.

Según las características de cada centro y conforme a la valoración realizada por su responsable, podrá restitirse el uso de las fuentes dispensadoras de agua y de las salas destinadas a comedor, si se pueden garantizar las medidas higiénicas recomendadas en este documento.

Se incluye cartelería orientativa por si es de utilidad a los centros y servicios de la Universidad de Extremadura.

	<b>MEDIDAS HIGIÉNICAS PREVENTIVAS EN EL USO DE FUENTES DISPENSADORAS DE AGUA Y SALAS DESTINADAS A COMEDOR</b>		
		IO 008 del PR-GE 04	

## MEDIDAS HIGIÉNICAS PREVENTIVAS EN EL USO DE FUENTES DISPENSADORAS DE AGUA

Actualmente no existe constancia científica de que el virus SARS-CoV-2 (causante de la enfermedad COVID-19) se transmita por el agua.

El Ministerio de Sanidad de España en un comunicado de fecha 6 de abril de 2020, concluye: “El actual tratamiento de desinfección de aguas en España, asegura un adecuado nivel de protección de las aguas de consumo haciendo que esta sea segura para beber, cocinar y para uso higiénico”.

Recomendaciones:

- + **Limpieza y desinfección exhaustiva inicial.** Tras largo periodo en desuso, se procederá a una limpieza integral así como su posterior desinfección.
- + **Limpieza y desinfección frecuente.** Todas las fuentes serán limpiadas y desinfectadas al menos dos veces al día, con especial incidencia en los puntos de contacto directo con el usuario. Utilizar producto de base alcohólica, evitando el uso de lejía salvo que sea de uso alimentario.
- + **Colocar cartelería informativa.** En las fuentes dispensadoras deberán colocarse carteles o mensajes informativos:
  - Distancia interpersonal de seguridad al menos 1,5m en la espera.
  - Uso obligatorio de mascarilla higiénica.
  - Higiene de manos frecuente (antes y después del uso de la fuente).
  - Uso obligatorio de vaso o botella individual.
  - Prohibición expresa de tocar la boquilla del grifo (con manos, boca, vaso o botella).

	<b>MEDIDAS HIGIÉNICAS PREVENTIVAS EN EL USO DE FUENTES DISPENSADORAS DE AGUA Y SALAS DESTINADAS A COMEDOR</b>	
	IO 008 del PR-GE 04	


### MEDIDAS HIGIÉNICAS PREVENTIVAS EN EL USO DE SALAS DESTINADAS A COMEDOR

- ✚ **Limpieza y desinfección exhaustiva inicial.** Tras largo periodo en desuso, se procederá a una limpieza integral de los locales destinados a comedor así como su posterior desinfección con el producto adecuado.
- ✚ **Limpieza y desinfección frecuente.** Todas las dependencias de comedor serán limpiadas y desinfectadas al menos dos veces al día, con especial incidencia en los puntos de contacto frecuente: superficies de apoyo, pomos de puertas, etc.
- ✚ **Limitar aforo máximo permitido.** De modo que se pueda mantener distancia interpersonal de, al menos, metro y medio entre personas.
- ✚ **Mantener espacio bien ventilado.** Facilitar la renovación del aire de la dependencia, primando la entrada de aire limpio del exterior.
- ✚ **Disponer en la sala de un desinfectante de superficies para su uso por los usuarios.** Cada usuario quedará el sitio que haya ocupado limpio y desinfectado antes de abandonar la sala. Mantener el producto químico en su envase original, con la etiqueta informativa correspondiente.
- ✚ **Clausurar uso de elementos compartidos que no se pueda garantizar su desinfección, tales como microondas.**
- ✚ **Colocar cartelería informativa.** En las dependencias destinadas a comedor deberán colocarse carteles o mensajes informativos:
  - Distancia interpersonal de seguridad al menos 1,5m.
  - Higiene de manos frecuente.
  - Limpieza y desinfección del sitio ocupado.
  - Prohibición expresa de compartir alimentos y bebidas.

## MEDIDAS HIGIÉNICAS EN FUENTES DISPENSADORAS DE AGUA



NO TOCAR LA BOQUILLA DEL GRIFO EN NINGÚN MOMENTO



	MEDIDAS HIGIÉNICAS PREVENTIVAS EN EL USO DE FUENTES DISPENSADORAS DE AGUA Y SALAS DESTINADAS A COMEDOR	

## **NORMAS DE USO EN SALAS DESTINADAS A COMEDOR**

MANTENER LA SALA BIEN VENTILADA

NO COMPARTIR ALIMENTOS Y BEBIDAS

NO UTILIZAR MICROONDAS NI OTROS ELEMENTOS COMPARTIDOS

LIMPIAR Y DESINFECTAR EL SITIO OCUPADO ANTES DE ABANDONAR LA SALA

UTILIZAR DESINFECTANTE ADECUADO Y SEGUIR SUS INSTRUCCIONES

